







OVALISK 75 Pole



100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Glas

OVALISK 100 Pole



100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Glas



1004680	580/630lm 3000/4000K	



■ Betonanker	
Art. Nr. 228712	
■ Erdspieß	
Art. Nr. 228722	
■ Verbindungsbox IP68, 3-polig	
Art. Nr. 228730	

Variante	Art. Nr.
560/600lm 3000/4000K CRI80	
■ anthrazit	1004680




1004681	580/630lm 3000/4000K	



■ Betonanker	
Art. Nr. 228712	
■ Erdspieß	
Art. Nr. 228722	
■ Verbindungsbox IP68, 3-polig	
Art. Nr. 228730	

Variante	Art. Nr.
560/600lm 3000/4000K CRI80	
■ anthrazit	1004681






1004680 542

HELIA Pole, single, PHASE




HELIA Pole, double, PHASE



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium

- Die Leuchtenhöhe kann max. durch 2 Verlängerungsstäbe erhöht werden.
- Offenes Kabelende



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium

- Die Leuchtenhöhe kann max. durch 2 Verlängerungsstäbe erhöht werden.
- Offenes Kabelende

Art. Nr.	440lm 3000K	A → G
233275		E


Variante	Art. Nr.
Betonanker	Art. Nr. 228712
Schraubenset	Art. Nr. 228752
Standfuss	Art. Nr. 233145
Verlängerungsstab 30 cm	Art. Nr. 233165

Variante	Art. Nr.
450lm 3000K CRI80	
anthrazit	233275


Art. Nr.	880lm 3000K	A → G
233285		E

Variante	Art. Nr.
Betonanker	Art. Nr. 228712
Schraubenset	Art. Nr. 228752
Standfuss	Art. Nr. 233145
Verlängerungsstab 30 cm	Art. Nr. 233165

Variante	Art. Nr.
900lm 3000K CRI80	
anthrazit	233285



223285 582



233184 583




231505 583



MYRA SPOT

Double, GU10



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Die Leuchtenhöhe kann max. durch 2 Verlängerungsstäbe erhöht werden.
- Offenes Kabelende



GU10 <4,5W
Ø: 5 cm L: 5,7 cm



LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972



■ Betonanker
Art. Nr. 228712

■ Schraubenset
Art. Nr. 228752

■ Standfuss
Art. Nr. 233144


■ Verlängerungsstab
Art. Nr. 233164

Variante Art. Nr.

2xGU10
■ grau 233184

MYRA SPOT

Double, GU10



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Die Leuchtenhöhe kann max. durch 2 Verlängerungsstäbe erhöht werden.
- Offenes Kabelende



GU10 <4,5W
Ø: 5 cm L: 5,7 cm



LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004973



■ Betonanker
Art. Nr. 228712

■ Schraubenset
Art. Nr. 228752

■ Standfuss
Art. Nr. 233145



■ Verlängerungsstab 30 cm
Art. Nr. 233165

Variante Art. Nr.

2xGU10
■ anthrazit 233185

SITRA 360

Pole, TCR-TSE



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- Die Leuchtenhöhe kann max. durch 2 Verlängerungsstäbe erhöht werden.
- Offenes Kabelende



GX53 <9W
Ø: 7,5 cm L: 3,5 cm



LED GX53 | 6W | 120°
4000K | 550lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005269



■ Erdspeiß

Art. Nr. 230060

Variante Art. Nr.

2xGX53
■ anthrazit 231505